innova comfort



comac

professional people

Még kényelmesebb, még egyszerűbb kezelés: ez az Innova Comfort.

Az Innova családot mindig is az jellemezte, hogy minden olyan tulajdonsággal rendelkezik, amely megtalálható a hasonló típusú súrológépekben, és emellett tökéletes ár/érték arányt tud biztosítani.
Az Innova Comfort egy ráülős súrolóautomata, amely rendkívül kényelmes és könnyű használni. Az Innova Comfort tartály kapacitása és technikai tulajdonságának köszönhetően tökéletes társként funkcionál a karbantartási takarítás során; gyors és hatékony, valamint a tisztítási folyamatok során teljes diszkréciót garantál, a zajcsökkentő berendezésnek köszönhetően, amely standard tartozék. Ezáltal az Innova Comfort alkalmas olyan területeken történő munkavégzésre, ahol nagyszámban fordulnak meg emberek, mint például, közszféra, oktatási intézmények, uszodák és szupermarketek. Ezen kívül garantálja a hulladék és a fogyasztás csökkenését, mivel teljesen fel van szerelve a Comac leginnovatívabb szabadalmaztatott rendszereinek és technológiáinak teljes skálájával.
A 75 és 85 cm közötti munkaszélesség szabályozásának lehetősége lehetővé teszi, hogy a gépet a lehető legnagyobb rugalmassággal konfigurálhassa (további tájékoztatásért forduljon a Comac ügyfélszolgálatához).



Az Innova Comfort 75/85 használata rendkívül egyszerű a munkaprogramválasztónak köszönhetően, amely lehetővé teszi az elvégzendő tevékenység típusának kiválasztását. Lehetővé teszi, hogy 4 előre beállított munkaprogram közül választhasson:

1. Közlekedés,
2. Szárítás,
3. Súrolás/Szárítás,
4. Csak súrolás.

A választó menünek köszönhetően, az Innova Comfort egy olyan súrolóautomata, amelyet még a legtapasztalatlanabb kezelők is képesek használni.





MODELS

INNOVA COMFORT 75 B
Súroló verzió dupla kefével
Munkaszélesség: 750 mm

INNOVA COMFORT 85 B
Súroló verzió dupla kefével
Munkaszélesség: 850 mm

A legjobb technológiák az Innova Comfort szolgálatában állnak így biztosítva az optimális teljesítményt

Figyelembe véve a jelenlegi forgatókönyvet, és a környezetre való odafigyelést, a Comac úgy fejlesztette ki az Innova Comfort súrolóautomatát, hogy leredukálja az erőforrások felhasználását, valamint a szemét képződését.

ECO FUNKCIÓ

Az Innova Comfort olyan technológiákat használ, amely segít az erőforrások megóvásában. Azon tisztítási folyamatok, amelyeket ECO módba hajtanak végre, csökkentett víz, tisztítószer, és nyomás igénybevételt igényel. Ezen munkamód csökkenti a felesleges víz, tisztítószer és energia felhasználását azáltal, hogy kizárólag a szükséges mennyiséget használ fel mindenből. Ezen kívül, az ECO üzemmód funkciónak köszönhetően, az Innova Comfort zajszintje lecsökkenthető, lehetővé téve a súrolóautomata számára, hogy csendesen is képes legyen elvégezni a tisztítási folyamatokat úgy, hogy közben energiát takarítson meg. A nagyon alacsony hangnyomásszint lehetővé teszi, hogy a gép csendesen működjön olyan környezetekben, mint az ápolási otthonok és a kórházak, anélkül, hogy megzavarná azokat, akik a környéken élnek és dolgoznak.



CDS - COMAC DOSING SYSTEM (COMAC ADAGOLÓ RENDSZER)

Elkülönített víz és tisztítószer kezelés

Az Innova Comfort felszerelhető CDS-vel, a Comac által létrehozott adagolórendszerrel, amely két különálló áramkörrel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik, hogy a kezelő külön mérje ki a vizet és a tisztítószert. Ez azt jelenti, hogy az oldat mennyisége azonnal hozzáigazítható a tisztítandó szennyeződésekhez, ezáltal kiküszöböli a hagyományos súrológépeknél fellépő feleslegeket. A Comac adagolórendszer akár 50%-kal csökkenti a tisztítószer-fogyasztást.



CFC - COMAC FLEET CARE (COMAC FLOTTAKEZELÉS)

Az Innova Comfort felszerelhető a szükséges rendszerrel ahhoz, hogy a Comac Fleet Care-en keresztül, kezelni lehessen a flottát. Ez a rendszer lehetővé teszi a gép állapotának távvezérlését: amikor, minden gép működik, vagy éppen karbantartást igényel, segít Önnek abban, hogy azonnal be tudjon avatkozni, valamint abban, hogy elkerülje a gép leállását és a rendkívüli karbantartás váratlan költségeit.



STOP&GO

Amikor a gép ideiglenesen üresjáratban van, az oldat áramlása megszakad, a kefék leállnak és a kefefej automatikusan felemelkedik a padlóról, anélkül, hogy szükség lenne a kezelői beavatkozásra. Ily módon optimalizálódnak a fogyasztások és csökken a pazarlás. Az előre haladásért szolgáló pedál megnyomása, visszaállítja a korábban aktivált funkciókat.



ÁGAZATOK

Ipari · Takarítócégek · Horeca · Sport · Kiskereskedelem · Kisipar · Parkolóházak · Bevásárló-központok · Közlekedés

Funkcionális kialakítás, kivált figyelmet szentelve a részletekre, ezáltal biztosítva a maximális kényelmet





A vezetési helyzetet forradalmasították. A kormánykerék visszahúzott pozíciója és a szuper kényelmes ülés kartámaszokkal biztosítja a maximális kényelmet a kezelő számára, lehetővé téve számukra, hogy hosszabb ideig is kényelmesen tudjanak dolgozni. Ezen túlmenően a vezetési helyzet jobb láthatóságot és maximális hozzáférhetőséget biztosít a kezelő számára a súrológép összes funkciójához.




A gyűjtőtartály automatikusan kinyílik a gázrugónak köszönhetően, megkönnyítve a műveleteket, és lecsökkentve a kezelők szükséges erőkifejtését minimálisra. Továbbá, ahhoz, hogy visszazárjuk a gyűjtőtartály, csupán egy könnyed felülről irányított nyomásra van szükség.
A fedélzeti akkumulátortöltő felszerelésének lehetősége lehetővé teszi az akkumulátor töltését az Innova Comforton.





Ütközés esetén a kefefej automatikusan visszahúzódik a sérülések elkerülése érdekében, míg az automatikus felszívógumi gerenda lekapcsolás lehetővé teszi, hogy elkerülhető legyen az alkatrész károsodása.



A gép kompakt méreteinek köszönhetően az Innova Comfort 75/85 kormányzási átmérője drasztikusan csökken, így a szűk helyeken is maximálisan manőverezhető.

A részletek, melyek megkülönböztetik





Az első és hátsó LED-es fényszórók alapfelszereltségként szolgálnak, hogy biztosítsák a kezelő maximális láthatóságát és annak biztosítását, hogy a súrolóautomata mindig látható legyen a tisztítási műveletek során. A LED-technológia használatának előnye, hogy olyan fényt biztosít, amely nagyon hasonlít a napfényre, optimális és egyenletes fénykibocsátást biztosít. A LED-es fényszórókat az alacsony energiafogyasztás is jellemzi, így a normál fényszórókhoz képest akár 80%-kal is csökkenthető a fogyasztás.





Az Innova Comfort alapfelszereltségként belső fényforrásokkal van ellátva, hogy növelje azon alkatrészek láthatóságát, ahol a kezelőnek szükséges lehet karbantartást végrehajtania.

A pneumatikus kerekek, amelyekkel az Innova Comfort felszerelhető, segít a vibráció csökkentésében, ezáltal növelve a kényelmet; emellett lehetővé teszik a munkát még a legkényesebb padlókon is.

A MEGFELELŐ NAPI KARBANTARTÁS ÁLLANDÓSÍTJA A SÚROLÓGÉP TELJESÍTMÉNYÉT

A sárga színkóddal ellátott alkatrészek tartoznak bele a napi karbantartásba. A műszak végén a kezelő, könnyedén és gyorsan megtalálhatja, mely alkatrészeket kell megtisztítani, a jelöléseknek köszönhetően időt megtakarítva.

NAPI KARBANTARTÁS



A felszívógumibetét kicserélése egyszerű, melyhez még szerszámokra sincs szükség.





A karbantartási műveletek az Innova Comfort esetében le lettek egyszerűsítve köszönhetően, a Gyors Töltési Rendszernek, amely használatával könnyedén megtölthető a tisztavizes tartály, akár a kezelő felügyelete nélkül is.

Az Innova Comfort egyszerűen tisztítható. A tartályok széles nyílása lehetővé teszi a belső terek jobb tisztítását és fertőtlenítését, csökkentve a szennyeződéseket és a belsejében keletkező kellemetlen szagokat.

A villogó fény (opcionális) segít a gépet munka közben láthatóvá tenni, valamint a hangjelzés felhívja a figyelmet a gép hátrafelé történő haladására.

CE
qcb ISO 9001:2015 registered company
qcb ISO 14001:2015 registered company
qcb OHSAS 18001:2007 registered company

ALAPÉRTELMEZETT ESZKÖZÖK	Innova Comfort 75	Innova Comfort 85
Üzemóramérő	•	•
Szuper kényelmes ülés, kartámasszal	•	•
Sebesség állítás	•	•
Automatikus kefeleválasztás	•	•
Eco mód	•	•
CDS (Comac Adagoló Rendszer)	Opcionális	Opcionális
CFC (Comac Fleet Care)	Opcionális	Opcionális
Vízelosztó	•	•
Vízszintmérő	•	•
Extra nyomás	•	•
4 oldali fröccsenésgátló	•	•
Programválasztó	•	•
Jobb és bal oldali hozzáférhetőség	•	•
Hidraulikus munkafék	•	•
Akkumulátortöltő	Opcionális	Opcionális
Akkumulátor töltöttségi szint	•	•
Gyors töltőrendszer (az oldattartály gyors feltöltése)	Opcionális	Opcionális
Csúszásgátló első meghajtó kerekek (nem hagy nyomot)	•	•
Csúszásgátló hátsó kerekek (nem hagy nyomot)	•	•
Pneumatikus kerekek	Opcionális	Opcionális
Mechanikus szerviz- és rögzítőfék	•	•
Villogó fény	Opcionális	Opcionális
Felszívógumi ütésálló tartóval	•	•
„Halott ember” kapcsoló	•	•
Kürt	•	•
Vészleállító	•	•
Első és hátsó led fényszórók	•	•
Belső világítás csomag	•	•
Stop&Go	•	•

TECHNIKAI LEÍRÁS		Innova Comfort 75	Innova Comfort 85
Oldat tartály	l/gal	110/29,05	110/29,05
Szennyesvíz tartály	l/gal	125/33,02	125/33,02
Tisztítószeres tartály űrtartalom (CDS)	l/gal	5/1,32	5/1,32
Munkaszélesség	mm/inch	750/29,5	850/33,46
Felszívógumi szélesség	mm/inch	990/38,97	1105/43,5
Munkabírás	sq.m/h/sqft/h	4500/48437,59	5100/54895,94
Autonómia	h	4	4
Zajszint (ISO 11201)	db (A)	<70	<70
Körkefe	(n.) mm/inch	(2) 390/15,35	(2) 430/16,92
Kefenyomás	Kg/lbs	30-60/66,13-132,27	30-60/ 66,13-132,27
Kefemotor	V/W	(2) 24/500	(2) 24/500
Kefe fordulat	rpm	160	160
Szívómotor	V/W	(1) 24/420	(1) 24/420
Szívás	mbar	124	124
Meghajtás	-	ant. aut.	ant. aut.
Meghajtómotor	V/W	24/400	24/400
Sebesség	Km/h/mph	0÷6/3,73	0÷6/3,73
Maximális emelkedő teli tartállyal	%	10	10
Akkumulátorok	(n.) V/Ah C5	(4) 6/210	(4) 6/210
Akkumulátorok tömege	Kg/lbs	136/299,82	136/299,82
Gép tömeg (akkumulátor nélkül)	Kg/lbs	245/540,13	245/ 540,13
Gép méretek (H x M x SZ)	mm/inch	1570x1275x780 61,81x50,19x30,7	1570x1275x855 61,81x50,19x33,66

COMAC Spa reserves the right, at anytime, to make technical and/or equipment modifications without prior notification. The images are shown as reference only and are not binding as to the actual design and/or equipment. - COD. 302481 - AA - 02/19 - Copyright © COMAC 2019

professional people

Via Maestri del Lavoro, 13 - 37059 Santa Maria di Zevio - Verona - ITALY
Tel. 045 8774222 - Fax 045 8750303 - www.comac.it - com@comac.it

Organisation certified by Q.C.B. Italia ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007